



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Match Team Statistics

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

부산광역시시설관리공단 29 ^{12:10}/_{17:17} 27 대구광역시청

부산광역시시설관리공단

Players		Shots								Offence			Deffence		RB	Punishments				Running
No.	Name	G/S	%	6m	Wing	9m	7m	FB	BT	AS	TF	BD	BS	ST		YC	2Min	RC	DR	
2	정가희	0 / 0																	00:00	
3	함지선	0 / 0																	00:00	
7	김수정	0 / 0																	00:00	
11	류은희	7 / 13	53.8%	2 / 4		4 / 8	1 / 1			5	3		2			1			00:00	
12	우하림	0 / 0																	00:00	
13	박준희	4 / 5	80.0%		1 / 2	1 / 1	2 / 2			1				1	1	1			00:00	
16	심현지	0 / 0																	00:00	
17	심해인	2 / 6	33.3%	0 / 2		0 / 2		2 / 2		1	2	1				1			00:00	
20	이은비	0 / 0																	00:00	
21	최지현	1 / 2	50.0%			0 / 1			1 / 1										00:00	
22	권근혜	5 / 7	71.4%	1 / 1		1 / 3		3 / 3		6	4	2			1	1	1		00:00	
23	이다현	0 / 0																	00:00	
27	남영신	8 / 8	100.0%	8 / 8						1	1					1			00:00	
91	김은경	2 / 2	100.0%		1 / 1	1 / 1				2			1	1	1	1			00:00	
Totals		29 / 43	67.4%	11 / 15	2 / 3	7 / 16	3 / 3	5 / 5	1 / 1	16	10	3	3	2	2	3	5	0	0	

Goalkeepers		Total Shots		6m Shots		Wing Shots		9m Shots		7m Shots		Fast Breaks		Breakthroughs	
No.	Name	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
12	우하림	12 / 38	31.6 %	5 / 15	33.3 %	3 / 5	60.0 %	4 / 11	36.4 %	0 / 3	0.0 %	0 / 1	0.0 %	0 / 3	0.0 %
16	심현지	0 / 1	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 1	0.0 %	0 / 0	0.0 %	0 / 0	0.0 %
Totals		12 / 39	30.8%	5 / 15	33.3%	3 / 5	60.0%	4 / 11	36.4%	0 / 4	0.0%	0 / 1	0.0%	0 / 3	0.0%

Team Shots	Goals	Saves	Missed	Post	Blocked	Total	%
6m Shots	11	4	0	0	0	15	73.3 %
Wing Shots	2	1	0	0	0	3	66.7 %
9m Shots	7	6	1	2	0	16	43.8 %
7m Shots	3	0	0	0	0	3	100.0 %
Fast Breaks	5	0	0	0	0	5	100.0 %
Breakthroughs	1	0	0	0	0	1	100.0 %
Totals	29	11	1	2	0	43	67.4 %



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Shot Distribution

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

부산광역시시설관리공단 29 12 : 10 27 17 : 17 대구광역시청

부산광역시시설관리공단

Players Goals / Shots

2 정가희		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

3 함지선		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

7 김수정		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

11 류은희		
2 / 2	0 / 0	2 / 2
0 / 1	0 / 1	0 / 0
2 / 4	0 / 0	1 / 1

13 박준희		
1 / 1	0 / 0	0 / 1
0 / 0	0 / 0	0 / 0
1 / 1	0 / 0	2 / 2

Post: 2

17 심해인		
1 / 1	0 / 0	1 / 2
0 / 0	0 / 0	0 / 1
0 / 1	0 / 0	0 / 0

20 이은비		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

21 최지현		
1 / 2	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

22 권근혜		
1 / 1	0 / 0	1 / 1
1 / 1	0 / 0	0 / 0
2 / 4	0 / 0	0 / 0

Blocked: 2

23 이다현		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

Missed: 1 Blocked: 1

27 남영신		
5 / 5	0 / 0	1 / 1
0 / 0	0 / 0	0 / 0
1 / 1	0 / 0	1 / 1

91 김은경		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
1 / 1	0 / 0	0 / 0
1 / 1	0 / 0	0 / 0

Team Goals / Shots

Team		
11 / 12	0 / 0	5 / 7
2 / 3	0 / 1	0 / 1
7 / 12	0 / 0	4 / 4

Missed: 1 Post: 2 Blocked: 3

Offense

1 / 2	BT 1 / 1	BT 3 / 3	0 / 3
	1 / 3	5 / 7	
2 / 5		5 / 6	
4 / 4	3 / 5	0 / 2	3 / 6
0 / 0			0 / 0
7m 3 / 3	7 / 7	3 / 6	2 / 3
		5 / 5	4 / 4 7m
3 / 4			1 / 2
	0 / 2	0 / 1	
2 / 2	FB 5 / 5	FB 1 / 1	2 / 2

Defense

Goalkeepers Goals / Shots

12 우하림		
3 / 10	1 / 2	0 / 1
0 / 1	0 / 0	1 / 1
3 / 10	1 / 3	3 / 10

16 심현지		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 1	0 / 0	0 / 0

2Min	2 Minute Suspensions	AS	Assists	BS	Block Shots	BT	Breakthroughs	RB	Rebound
DR	Disqualification with report	RC	Red cards	FB	Fast Breaks	G/S	Goals/Shots	BD	Blocked
S/S	Saves/Shots	YC	Yellow Cards	ST	Steals	TF	Technical Faults	%	Efficiency



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

부산광역시시설관리공단 29 12 : 10 27 대구광역시청

부산광역시시설관리공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	23 김아영	23 이믿음	24 김한나
100 정명희				

1st Half

Match Time	부산광역시시설관리공단	Score	Lead	대구광역시청
00:32	17 심해인 Technical Fault			
01:35				23 김아영 Technical Fault
02:50				20 김금순 Yellow Card
03:07	11 류은희 right-wing 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
03:35				19 김혜원 Technical Fault
04:03	22 권근혜 Technical Fault			
04:54	12 우하림 Goalkeeper	0 : 1	-1	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL
05:07	13 박준희 Yellow Card			
05:23				19 김혜원 Steal
05:35	22 권근혜 Yellow Card			
05:48	22 권근혜 2Min			
05:51	12 우하림 Goalkeeper	0 : 2	-2	5 정유라 7m caused SHOT GOAL
06:21	17 심해인 Technical Fault			
07:13	12 우하림 Goalkeeper	0 : 3	-3	11 김진이 7m caused SHOT GOAL Assist: 23 김아영
07:37				5 정유라 Steal
07:40				1 오사라 Technical Fault
08:15	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	1 : 3	-2	1 오사라 Goalkeeper
08:48				11 김진이 right-center 9m SHOT Missed
09:45	21 최지현 right-center 6m BreakThrough GOAL	2 : 3	-1	1 오사라 Goalkeeper
10:37	91 김은경 BlockShot			23 김아영 Blocked
11:02	11 류은희 right-wing 6m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
11:04				5 정유라 Rebound
11:12				23 김아영 Technical Fault
11:24	13 박준희 right-wing SHOT GOAL Assist: 11 류은희	3 : 3	0	1 오사라 Goalkeeper
12:02	12 우하림 Goalkeeper	3 : 4	-1	19 김혜원 right-center 6m SHOT GOAL
12:31	27 남영신 Technical Fault			
12:33				5 정유라 Technical Fault
12:53	27 남영신 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	4 : 4	0	1 오사라 Goalkeeper
13:19				19 김혜원 Technical Fault
14:05	27 남영신 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	5 : 4	1	1 오사라 Goalkeeper
14:32	13 박준희 Steal			

Match Time	부산광역시시설관리공단	Score	Lead	대구광역시청
14:42	17 심해인 left-center 6m FastBreak GOAL	6 : 4	2	1 오사라 Goalkeeper
14:44	11 류은희 2Min			
14:54	12 우하림 Goalkeeper	6 : 5	1	11 김진이 7m caused SHOT GOAL
15:26				11 김진이 Yellow Card
15:42	17 심해인 left-wing 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
16:07				5 정유라 Technical Fault
16:18				Yellow Card
16:36				5 정유라 2Min
16:44	13 박준희 7m caused SHOT GOAL Assist: 91 김은경	7 : 5	2	1 오사라 Goalkeeper
17:25	12 우하림 Goalkeeper Saved			20 김금순 left-wing SHOT
17:41	22 권근혜 Technical Fault			
18:24	12 우하림 Goalkeeper Saved			11 김진이 left-wing 9m SHOT
18:44	91 김은경 left-wing SHOT GOAL Assist: 17 심해인	8 : 5	3	1 오사라 Goalkeeper
19:35	12 우하림 Goalkeeper	8 : 6	2	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 5 정유라
20:08	22 권근혜 Blocked			18 배민희 BlockShot
20:29	27 남영신 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 13 박준희	9 : 6	3	1 오사라 Goalkeeper
21:03	12 우하림 Goalkeeper	9 : 7	2	11 김진이 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라
21:04	27 남영신 2Min			
21:37	22 권근혜 right-center 9m SHOT GOAL	10 : 7	3	1 오사라 Goalkeeper
21:58	12 우하림 Goalkeeper Saved			23 김아영 right-wing 6m SHOT
22:33	17 심해인 Blocked			18 배민희 BlockShot
22:59	11 류은희 left-center 9m SHOT Post			
23:10	12 우하림 Goalkeeper	10 : 8	2	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 19 김혜원
23:30	11 류은희 Technical Fault			
23:39	12 우하림 Goalkeeper	10 : 9	1	20 김금순 right-wing 6m FastBreak GOAL Assist: 18 배민희
24:05				20 김금순 Steal
24:54	12 우하림 Goalkeeper	10 : 10	0	5 정유라 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이
25:19				18 배민희 Steal
26:00	12 우하림 Goalkeeper Saved			23 김아영 left-center 6m SHOT
26:17				19 김혜원 Technical Fault
26:52				19 김혜원 Yellow Card
27:22	11 류은희 Technical Fault			
27:55	91 김은경 Steal			
27:59				5 정유라 2Min
28:04	13 박준희 7m caused SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	11 : 10	1	1 오사라 Goalkeeper
28:53	12 우하림 Goalkeeper Saved			20 김금순 left-wing SHOT
29:23	17 심해인 left-wing 6m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
29:25	22 권근혜 Rebound			
29:40	27 남영신 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희	12 : 10	2	1 오사라 Goalkeeper
29:51	11 류은희 BlockShot			11 김진이 Blocked
29:55	12 우하림 Goalkeeper Saved			11 김진이 left-center 9m SHOT



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 이석 / 구분옥

2017.02.05 16:00 서울SK핸드볼전용체육관

MVP : 남영신

부산광역시시설관리공단 29 12 : 10 27 대구광역시청

부산광역시시설관리공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	23 김아영	23 이믿음	24 김한나
100 정명희				

2nd half

Match Time	부산광역시시설관리공단	Score	Lead	대구광역시청
00:24	12 우하림 Goalkeeper	12 : 11	1	11 김진이 left-wing 6m BreakThrough GOAL
01:18	27 남영신 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희	13 : 11	2	1 오사라 Goalkeeper
02:05	12 우하림 Goalkeeper	13 : 12	1	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL
02:12	22 권근혜 left-center 6m FastBreak GOAL	14 : 12	2	1 오사라 Goalkeeper
03:00	12 우하림 Goalkeeper Saved			19 김혜원 left-center 6m SHOT
03:03	91 김은경 Yellow Card			
03:33	11 류은희 left-center 9m SHOT GOAL	15 : 12	3	1 오사라 Goalkeeper
03:47	13 박준희 2Min			
04:00	17 심해인 2Min			
04:02	16 심현지 Goalkeeper	15 : 13	2	5 정유라 7m caused SHOT GOAL Assist: 19 김혜원
04:27	11 류은희 right-center 9m SHOT GOAL	16 : 13	3	1 오사라 Goalkeeper
04:43	12 우하림 Goalkeeper	16 : 14	2	5 정유라 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 23 김아영
05:06	21 최지현 left-wing 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
05:25	12 우하림 Goalkeeper	16 : 15	1	11 김진이 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 18 배민희
06:02	11 류은희 right-center 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
06:04				5 정유라 Rebound
06:11	12 우하림 Goalkeeper	16 : 16	0	5 정유라 left-center 6m BreakThrough GOAL
06:48	11 류은희 Technical Fault			
07:25				5 정유라 Technical Fault
08:08	22 권근혜 Blocked			20 김금순 BlockShot
08:18	22 권근혜 left-center 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
08:19	91 김은경 Rebound			
08:28	22 권근혜 left-wing 6m SHOT GOAL	17 : 16	1	1 오사라 Goalkeeper
08:46				11 김진이 Technical Fault
08:52	11 류은희 right-wing 6m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
09:00	12 우하림 Goalkeeper	17 : 17	0	11 김진이 left-wing 6m BreakThrough GOAL
09:40	17 심해인 right-wing 6m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
09:51	12 우하림 Goalkeeper	17 : 18	-1	18 배민희 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라
10:32	91 김은경 left-center 9m SHOT GOAL	18 : 18	0	1 오사라 Goalkeeper
11:07				5 정유라 Technical Fault
11:17	17 심해인 left-wing FastBreak GOAL Assist: 91 김은경	19 : 18	1	1 오사라 Goalkeeper

Match Time	부산광역시시설관리공단	Score	Lead	대구광역시청
12:03	12 우하림 Goalkeeper	19 : 19	0	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL
12:46	11 류은희 right-wing 9m SHOT Post			
12:51	12 우하림 Goalkeeper Saved			11 김진이 left-wing 6m SHOT
13:26	13 박준희 right-wing SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
13:32				19 김혜원 Technical Fault
13:41	22 권근혜 left-center 6m FastBreak GOAL	20 : 19	1	1 오사라 Goalkeeper
14:35	12 우하림 Goalkeeper	20 : 20	0	17 윤아름 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라
15:14	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL	21 : 20	1	1 오사라 Goalkeeper
15:30	12 우하림 Goalkeeper	21 : 21	0	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL
16:05	17 심해인 left-center 9m SHOT Missed			
16:41	12 우하림 Goalkeeper Saved			11 김진이 left-center 9m SHOT
17:24	27 남영신 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희	22 : 21	1	1 오사라 Goalkeeper
17:50	12 우하림 Goalkeeper	22 : 22	0	11 김진이 right-center 9m SHOT GOAL
17:58	22 권근혜 right-center 9m SHOT			1 오사라 Goalkeeper Saved
18:41	12 우하림 Goalkeeper Saved			5 정유라 right-wing 9m SHOT
19:08	11 류은희 right-wing 9m SHOT GOAL	23 : 22	1	1 오사라 Goalkeeper
19:57	12 우하림 Goalkeeper Saved			5 정유라 left-center 6m SHOT
19:59				19 김혜원 Rebound
20:02	12 우하림 Goalkeeper	23 : 23	0	19 김혜원 left-center 6m SHOT GOAL
20:35	11 류은희 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	24 : 23	1	1 오사라 Goalkeeper
21:24	11 류은희 BlockShot			11 김진이 Blocked
21:52				20 김금순 2Min
21:58	11 류은희 7m caused SHOT GOAL Assist: 27 남영신	25 : 23	2	1 오사라 Goalkeeper
22:53				11 김진이 Technical Fault
23:02	22 권근혜 left-wing 6m FastBreak GOAL Assist: 11 류은희	26 : 23	3	1 오사라 Goalkeeper
23:27	12 우하림 Goalkeeper Saved			11 김진이 left-wing SHOT
23:29				10 황은진 Rebound
23:58	12 우하림 Goalkeeper	26 : 24	2	11 김진이 left-wing 9m SHOT GOAL
24:23	22 권근혜 Technical Fault			
24:30				1 오사라 SHOT Missed
25:00	13 박준희 left-center 9m SHOT GOAL	27 : 24	3	1 오사라 Goalkeeper
25:31	12 우하림 Goalkeeper	27 : 25	2	19 김혜원 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이
26:09				19 김혜원 2Min
26:24	22 권근혜 Technical Fault			
27:05	12 우하림 Goalkeeper	27 : 26	1	23 김아영 right-center 9m SHOT GOAL
27:27	11 류은희 right-center 9m SHOT GOAL	28 : 26	2	1 오사라 Goalkeeper
28:23				11 김진이 left-wing 9m SHOT Missed
29:02	11 류은희 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜	29 : 26	3	1 오사라 Goalkeeper
29:39	12 우하림 Goalkeeper	29 : 27	2	5 정유라 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 11 김진이