



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Match Team Statistics

Referees : 김민경 / 정효준

2017.03.31 19:00 대구 시민체육관

MVP : 류은희

대구광역시청 25 ^{13 : 13}_{12 : 16} 29 부산시설공단

대구광역시청

Players		Shots								Offence			Deffence		RB	Punishments				Running
No.	Name	G/S	%	6m	Wing	9m	7m	FB	BT	AS	TF	BD	BS	ST		YC	2Min	RC	DR	
1	오사라	0 / 1	0.0%																	00:00
5	정유라	11 / 16	68.8%	2 / 4		2 / 4	2 / 3	1 / 1	4 / 4	6	3	2		1	1	1				00:00
8	김영경	0 / 0																		00:00
9	한승미	0 / 0																		00:00
10	황은진	0 / 0																		00:00
11	김진이	5 / 8	62.5%			1 / 4	1 / 1	1 / 1	2 / 2	3	2	1			2	1				00:00
12	박소리	0 / 0																		00:00
15	김남령	0 / 0																		00:00
17	윤아름	0 / 0																		00:00
18	배민희	2 / 3	66.7%		2 / 3					1			4		1					00:00
19	김혜원	3 / 3	100.0%	3 / 3							5				3					00:00
20	김금순	1 / 2	50.0%						1 / 2	1	1		1	1	1	1				00:00
22	이믿음	0 / 0																		00:00
23	김아영	3 / 5	60.0%	1 / 1			1 / 2	1 / 1	0 / 1	2	1									00:00
24	김한나	0 / 0																		00:00
Totals		25 / 38	65.8%	6 / 8	2 / 3	3 / 8	4 / 6	3 / 3	7 / 9	13	12	3	5	2	8	3	0	0	0	

Goalkeepers		Total Shots		6m Shots		Wing Shots		9m Shots		7m Shots		Fast Breaks		Breakthroughs	
No.	Name	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
1	오사라	9 / 29	31.0 %	4 / 7	57.1 %	0 / 3	0.0 %	3 / 8	37.5 %	0 / 4	0.0 %	0 / 2	0.0 %	2 / 5	40.0 %
12	박소리	5 / 14	35.7 %	0 / 2	0.0 %	1 / 3	33.3 %	3 / 7	42.9 %	0 / 0	0.0 %	1 / 1	100.0 %	0 / 1	0.0 %
Totals		14 / 43	32.6%	4 / 9	44.4%	1 / 6	16.7%	6 / 15	40.0%	0 / 4	0.0%	1 / 3	33.3%	2 / 6	33.3%

Team Shots	Goals	Saves	Missed	Post	Blocked	Total	%
6m Shots	6	1	1	0	0	8	75.0 %
Wing Shots	2	1	0	0	0	3	66.7 %
9m Shots	3	4	0	1	0	8	37.5 %
7m Shots	4	2	0	0	0	6	66.7 %
Fast Breaks	3	0	0	0	0	3	100.0 %
Breakthroughs	7	2	0	0	0	9	77.8 %
Totals	25	10	1	1	0	37	67.6 %



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Shot Distribution

Referees : 김민경 / 정효준

2017.03.31 19:00 대구 시민체육관

MVP : 류은희

대구광역시청 25 13 : 13 12 : 16 29 부산시설공단

대구광역시청

Players

Goals / Shots

5 정유라		
1 / 1	0 / 0	0 / 0
2 / 2	0 / 0	0 / 0
2 / 4	1 / 1	5 / 6

Missed: 1 Post: 1 Blocked: 2

8 김영경		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

9 한승미		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

10 황은진		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

11 김진이		
0 / 1	0 / 0	0 / 0
0 / 1	0 / 0	2 / 2
1 / 1	1 / 1	1 / 2

Blocked: 1

15 김남령		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

17 윤아름		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

18 배민희		
0 / 0	0 / 0	1 / 1
1 / 1	0 / 0	0 / 0
0 / 1	0 / 0	0 / 0

19 김혜원		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
2 / 2	0 / 0	1 / 1

20 김금순		
0 / 0	0 / 1	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	1 / 1

22 이믿음		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

23 김아영		
0 / 0	0 / 0	1 / 1
0 / 1	0 / 0	0 / 1
1 / 1	0 / 0	1 / 1


24 김한나		
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 / 0	0 / 0	0 / 0

Team Goals / Shots

Team		
1 / 2	0 / 2	2 / 2
3 / 5	0 / 0	2 / 3
6 / 9	2 / 2	9 / 11

Missed: 1 Post: 1 Blocked: 3

Offense



Defense

Goalkeepers Goals / Shots

1 오사라		
0 / 1	0 / 4	0 / 6
1 / 2	1 / 1	1 / 1
2 / 3	2 / 4	2 / 7

12 박소리		
1 / 4	0 / 0	0 / 1
2 / 3	0 / 0	0 / 2
2 / 3	0 / 0	0 / 1

2Min	2 Minute Suspensions	AS	Assists	BS	Block Shots	BT	Breakthroughs	RB	Rebound
DR	Disqualification with report	RC	Red cards	FB	Fast Breaks	G/S	Goals/Shots	BD	Blocked
S/S	Saves/Shots	YC	Yellow Cards	ST	Steals	TF	Technical Faults	%	Efficiency



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 김민경 / 정효준

2017.03.31 19:00 대구 시민체육관

MVP : 류은희

대구광역시청 25 13 : 13 12 : 16 29 부산시설공단

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	22 이만음	23 김아영	24 김한나

부산시설공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

1st Half

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산시설공단
00:31	1 오사라 Goalkeeper Saved			20 이은비 right-wing 6m SHOT
01:09	11 김진이 7m caused SHOT GOAL	1 : 0	1	16 심현지 Goalkeeper
01:42	1 오사라 Goalkeeper	1 : 1	0	27 남영신 right-center 6m BreakThrough GOAL
02:11	5 정유라 right-wing 6m BreakThrough GOAL	2 : 1	1	16 심현지 Goalkeeper
02:47	1 오사라 Goalkeeper	2 : 2	0	20 이은비 7m caused SHOT GOAL Assist: 11 류은희
03:14	19 김혜원 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	3 : 2	1	16 심현지 Goalkeeper
03:49	1 오사라 Goalkeeper	3 : 3	0	11 류은희 left-center 9m SHOT GOAL
03:54	20 김금순 Yellow Card			
04:47	5 정유라 right-center 9m SHOT GOAL	4 : 3	1	16 심현지 Goalkeeper
05:11	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 left-center 6m BreakThrough
06:09	5 정유라 right-wing 6m BreakThrough GOAL	5 : 3	2	16 심현지 Goalkeeper
06:56	1 오사라 Goalkeeper	5 : 4	1	22 권근혜 left-wing SHOT GOAL Assist: 20 이은비
07:17	19 김혜원 Technical Fault			
08:02	1 오사라 Goalkeeper	5 : 5	0	11 류은희 7m caused SHOT GOAL Assist: 17 심해인
08:50	5 정유라 right-wing 6m BreakThrough GOAL	6 : 5	1	16 심현지 Goalkeeper
09:51	1 오사라 Goalkeeper	6 : 6	0	20 이은비 left-center 6m BreakThrough GOAL
10:19				20 이은비 Steal
10:32				22 권근혜 left-center 6m FastBreak Post
10:50	19 김혜원 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 18 배민희	7 : 6	1	16 심현지 Goalkeeper
11:27	1 오사라 Goalkeeper Saved			22 권근혜 left-wing 6m BreakThrough
11:47	20 김금순 left-wing 6m BreakThrough GOAL	8 : 6	2	16 심현지 Goalkeeper
12:26	1 오사라 Goalkeeper Saved			91 김은경 right-center 9m SHOT
13:04	5 정유라 right-wing 9m SHOT GOAL	9 : 6	3	16 심현지 Goalkeeper
13:38	20 김금순 Steal			
13:52	5 정유라 right-center 6m FastBreak GOAL Assist: 23 김아영	10 : 6	4	16 심현지 Goalkeeper
14:22	11 김진이 Yellow Card			
15:42	1 오사라 Goalkeeper Saved			27 남영신 left-wing 6m SHOT
15:49	20 김금순 Technical Fault			
16:12	18 배민희 BlockShot			17 심해인 Blocked
16:45	5 정유라 Yellow Card			
17:00	1 오사라 Goalkeeper	10 : 7	3	11 류은희 7m caused SHOT GOAL Assist: 20 이은비
17:30	11 김진이 right-center 9m SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산시설공단
18:29	1 오사라 Goalkeeper Saved			17 심해인 left-wing 6m SHOT
18:39	23 김아영 right-center 6m FastBreak GOAL Assist: 5 정유라	11 : 7	4	16 심현지 Goalkeeper
18:55	1 오사라 Goalkeeper Saved			27 남영신 left-center 6m SHOT
19:30				13 박준희 Yellow Card
19:36	23 김아영 7m caused SHOT GOAL Assist: 11 김진이	12 : 7	5	16 심현지 Goalkeeper
20:06	1 오사라 Goalkeeper	12 : 8	4	22 권근혜 right-wing 6m BreakThrough GOAL
20:51	19 김혜원 Technical Fault			
21:53	1 오사라 Goalkeeper Saved			17 심해인 left-center 9m SHOT
21:55	11 김진이 Rebound			
22:34	23 김아영 7m caused SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
23:07	1 오사라 Goalkeeper	12 : 9	3	17 심해인 left-center 9m SHOT GOAL
23:56	11 김진이 left-center 9m SHOT GOAL	13 : 9	4	16 심현지 Goalkeeper
24:37	1 오사라 Goalkeeper	13 : 10	3	17 심해인 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 11 류은희
25:31	11 김진이 left-center 9m SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
25:46	1 오사라 Goalkeeper	13 : 11	2	13 박준희 right-wing SHOT GOAL Assist: 11 류은희
26:26	18 배민희 right-wing SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
26:35	1 오사라 Goalkeeper Saved			11 류은희 left-wing 9m SHOT
26:40	19 김혜원 Rebound			
26:41	5 정유라 Technical Fault			
27:22				13 박준희 right-center 6m SHOT Post
27:24				27 남영신 Rebound
27:34	20 김금순 BlockShot			22 권근혜 Blocked
27:59	1 오사라 Goalkeeper	13 : 12	1	20 이은비 left-center 6m SHOT GOAL
29:15	11 김진이 right-center 9m SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
29:20				20 이은비 Rebound
29:31	1 오사라 Goalkeeper	13 : 13	0	91 김은경 left-wing 6m FastBreak GOAL Assist: 20 이은비
29:43	19 김혜원 Technical Fault			
29:49				91 김은경 Technical Fault
29:55	1 오사라 SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
29:58	18 배민희 BlockShot			20 이은비 Blocked



[2017 SK핸드볼코리아리그]

Play by Play

Referees : 김민경 / 정효준

2017.03.31 19:00 대구 시민체육관

MVP : 류은희

대구광역시청 25 13 : 13 12 : 16 29 부산시설공단

대구광역시청

1 오사라	5 정유라	8 김영경	9 한승미	10 황은진
11 김진이	12 박소리	15 김남령	17 윤아름	18 배민희
19 김혜원	20 김금순	22 이만음	23 김아영	24 김한나

부산시설공단

2 정가희	3 함지선	7 김수정	11 류은희	12 우하림
13 박준희	16 심현지	17 심해인	20 이은비	21 최지현
22 권근혜	23 이다현	27 남영신	91 김은경	

2nd half

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산시설공단
00:38	23 김아영 left-wing 6m BreakThrough			16 심현지 Goalkeeper Saved
01:29	1 오사라 Goalkeeper	13 : 14	-1	27 남영신 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
02:03	5 정유라 right-wing 9m SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
02:36	5 정유라 right-center 9m SHOT Post			
02:44	11 김진이 Rebound			
02:58				17 심해인 Yellow Card
03:34	11 김진이 Technical Fault			
03:44	1 오사라 Goalkeeper	13 : 15	-2	11 류은희 left-center 9m SHOT GOAL
04:16				20 이은비 Steal
05:00	18 배민희 BlockShot			17 심해인 Blocked
05:02	5 정유라 Rebound			
05:09	11 김진이 left-center 6m FastBreak GOAL Assist: 5 정유라	14 : 15	-1	16 심현지 Goalkeeper
05:35	1 오사라 Goalkeeper	14 : 16	-2	13 박준희 right-wing SHOT GOAL Assist: 27 남영신
05:58	5 정유라 Blocked			91 김은경 BlockShot
06:15	1 오사라 Goalkeeper	14 : 17	-3	22 권근혜 left-wing FastBreak GOAL Assist: 20 이은비
07:05	11 김진이 Blocked			11 류은희 BlockShot
07:38	1 오사라 Goalkeeper	14 : 18	-4	11 류은희 7m caused SHOT GOAL
08:12				17 심해인 Steal
08:23				13 박준희 right-wing SHOT Post
09:05	5 정유라 left-center 6m BreakThrough GOAL	15 : 18	-3	16 심현지 Goalkeeper
09:37				22 권근혜 Technical Fault
09:47				91 김은경 Yellow Card
10:05	5 정유라 7m caused SHOT GOAL Assist: 20 김금순	16 : 18	-2	16 심현지 Goalkeeper
10:37	12 박소리 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-center 9m SHOT
10:41	18 배민희 Rebound			
10:52	5 정유라 right-wing 6m SHOT GOAL Assist: 23 김아영	17 : 18	-1	16 심현지 Goalkeeper
11:43	12 박소리 Goalkeeper	17 : 19	-2	17 심해인 left-wing 6m BreakThrough GOAL
12:15	23 김아영 left-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	18 : 19	-1	16 심현지 Goalkeeper
12:37	12 박소리 Goalkeeper Saved			91 김은경 left-wing SHOT
12:39	19 김혜원 Rebound			
12:52	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 11 김진이	19 : 19	0	16 심현지 Goalkeeper
13:25	18 배민희 BlockShot			22 권근혜 Blocked

Match Time	대구광역시청	Score	Lead	부산시설공단
13:49	12 박소리 Goalkeeper	19 : 20	-1	17 심해인 left-wing 6m SHOT GOAL Assist: 22 권근혜
14:05	23 김아영 Technical Fault			
14:50	12 박소리 Goalkeeper	19 : 21	-2	11 류은희 right-wing SHOT GOAL Assist: 20 이은비
15:34	5 정유라 7m caused SHOT GOAL Assist: 11 김진이	20 : 21	-1	16 심현지 Goalkeeper
16:33	12 박소리 Goalkeeper	20 : 22	-2	13 박준희 right-center 9m SHOT GOAL
17:03	5 정유라 Technical Fault			
17:14	12 박소리 Goalkeeper Saved			11 류은희 right-wing 6m FastBreak
17:15	20 김금순 Rebound			
17:21	5 정유라 left-center 6m SHOT Missed			
18:37	5 정유라 Steal			
19:12	19 김혜원 right-center 6m SHOT GOAL Assist: 5 정유라	21 : 22	-1	16 심현지 Goalkeeper
19:52	12 박소리 Goalkeeper	21 : 23	-2	11 류은희 left-center 9m SHOT GOAL
20:26	5 정유라 Blocked			91 김은경 BlockShot
20:28	19 김혜원 Rebound			
20:32	11 김진이 Technical Fault			
20:43				91 김은경 Technical Fault
21:02	5 정유라 right-center 6m SHOT GOAL	22 : 23	-1	16 심현지 Goalkeeper
21:30	12 박소리 Goalkeeper	22 : 24	-2	17 심해인 left-wing 6m SHOT GOAL
21:54	20 김금순 left-wing 6m BreakThrough			16 심현지 Goalkeeper Saved
22:42	1 오사라 Goalkeeper	22 : 25	-3	11 류은희 right-wing 9m SHOT GOAL
23:00				22 권근혜 2Min
23:11	19 김혜원 Technical Fault			
23:48	1 오사라 Goalkeeper	22 : 26	-4	17 심해인 left-wing 9m SHOT GOAL
24:03	5 정유라 Technical Fault			
24:42	12 박소리 Goalkeeper Saved			17 심해인 left-wing 9m SHOT
25:05	18 배민희 right-wing SHOT GOAL Assist: 5 정유라	23 : 26	-3	16 심현지 Goalkeeper
25:35	12 박소리 Goalkeeper	23 : 27	-4	91 김은경 right-center 9m SHOT GOAL
26:03	11 김진이 left-wing 6m BreakThrough GOAL	24 : 27	-3	16 심현지 Goalkeeper
26:42	12 박소리 Goalkeeper Saved			20 이은비 right-center 9m SHOT
27:14	11 김진이 left-center 6m BreakThrough GOAL	25 : 27	-2	16 심현지 Goalkeeper
27:51	12 박소리 Goalkeeper	25 : 28	-3	22 권근혜 left-wing SHOT GOAL Assist: 17 심해인
28:14	5 정유라 7m caused SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
29:09	5 정유라 left-center 6m SHOT			16 심현지 Goalkeeper Saved
29:11				13 박준희 Rebound
29:33	12 박소리 Goalkeeper	25 : 29	-4	13 박준희 right-center 9m SHOT GOAL
29:55	19 김혜원 Technical Fault			
29:58				22 권근혜 right-wing 6m SHOT Missed