

2022. 03. 06 12:00 삼척시민체육관

Technical officer : 심경섭 / 강용구

MVP : 18. 김한령(인천광역시청)

27

$$\begin{array}{l} 16 : 9 \\ 11 : 15 \end{array}$$

24

인천광역시청

Player		Shots								Offence			Deffence		RB	Punishments				Run
NO	Name	G/S	%	6m	Wing	9m	7m	FB	BT	AS	TF	BD	BS	ST		YC	2min	RC	DR	
2	김선화	1/2	50.0%		1/1			0/1			1								19:47	
7	신은주	8/13	61.5%	0/1	3/6	0/1		5/5		3	1			1	1				60:00	
12	이소연	0/0	0.0%																00:00	
13	장나연	0/0	0.0%							1					2				10:30	
16	이가은	0/0	0.0%																57:45	
17	김희진	4/8	50.0%	2/3		1/3		1/1	0/1	4	2	3		2		1	1		58:00	
18	김한령	8/11	72.7%			3/4	4/6		1/1	2	1	2							46:50	
19	이한주	3/5	60.0%	1/2	0/1	1/1		1/1		4	1				1				48:03	
20	김설희	0/0	0.0%																01:09	
21	김성은	0/0	0.0%							3					2				27:18	
27	김선해	1/4	25.0%	1/4							4		1		1		1		45:01	
29	신다래	2/5	40.0%		2/5					1							1		39:37	
Totals		27/48	56.3%	4/10	6/13	5/9	4/6	7/8	1/2	18	10	5	1	3	7	1	3	0	0	414:00

GK		TOTAL SHOTS		6M		WING		9M		7M		FB		BT		RUN
NO	Name	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	M:S
12	이소연	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	0/0	0.0%	00:00
16	이가은	12/35	34.3%	1/6	16.7%	1/5	20.0%	5/8	62.5%	2/7	28.6%	3/8	37.5%	0/1	0.0%	57:45
Totals		12/35	34.3%	1/6	16.7%	1/5	20.0%	5/8	62.5%	2/7	28.6%	3/8	37.5%	0/1	0.0%	57:45

Team Shots	Goals	Saves	Missed	Post	Blocked	Total	%
6m Shots	4	6	0	0	0	10	40.0%
Wing Shots	6	3	2	2	0	13	46.2%
9m Shots	5	4	0	0	0	9	55.6%
7m Shots	4	1	1	0	0	6	66.7%
Fast Breaks	7	1	0	0	0	8	87.5%
Breakthroughs	1	0	1	0	0	2	50.0%
Totals	27	15	4	2	0	48	56.3%



[SK 핸드볼 코리아리그(일반부)]

Shot Distribution

2022. 03. 06 12:00 삼척시민체육관

Referees : 구본옥 / 김원정

Technical officer : 심경섭 / 강용구

MVP : 18. 김한령(인천광역시청)

인천광역시청

27

16 : 9
11 : 15

24

부산시설공단

인천광역시청

Players

Goals / Shots

2. 김선화		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
1/2	0/0	0/0

7. 신은주		
2/2	0/1	0/0
0/1	0/0	1/1
3/3	0/0	2/3

Missed: 2

12. 이소연		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

13. 장나연		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

16. 이가은		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

17. 김희진		
1/1	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/2	1/1	2/3

Missed: 1 Blocked: 3

18. 김한령		
2/2	0/0	0/0
1/1	0/0	1/1
2/4	0/0	2/2

Missed: 1 Blocked: 2

19. 이한주		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
3/3	0/0	0/1

Post: 1

20. 김설희		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

21. 김성은		
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0
0/0	0/0	0/0

27. 김선해		
0/0	0/0	0/0
1/2	0/0	0/0
0/1	0/0	0/1

29. 신다래		
1/1	0/0	1/1
0/0	0/0	0/0
0/1	0/1	0/0

Post: 1


Team

Goals / Shots

Team		
6/6	0/1	1/1
2/4	0/0	2/2
9/16	1/2	6/10

Missed: 4 Post: 2 Blocked: 5

Offense



Defense

Goalkeepers

Goals / Shots

16. 이가은		
2/3	0/1	5/7
2/4	0/0	1/2
7/10	2/2	4/6

2Min	2 Minute Suspensions	AS	Assists	BS	Block Shots	BT	Breakthroughs	RB	Rebound
DR	Disqualification with report	RC	Red cards	FB	Fast Breaks	G/S	Goals/Shots	BD	Blocked
S/S	Saves/Shots	YC	Yellow cards	ST	Steals	TF	Technical Faults	%	Efficiency



[SK 핸드볼 코리아리그(일반부)]

Play by Play

2022. 03. 06 12:00 삼척시민체육관

Referees : 구본옥 / 김원정

Technical officer : 심경섭 / 강용구

MVP : 18. 김한령(인천광역시청)

인천광역시청

27

16 : 9
11 : 15

24

부산시설공단

인천광역시청

2 김선화
16 이가은
20 김설희

7 신은주
17 김희진
21 김성은

12 이소연
18 김한령
27 김선해

13 장나연
19 이한주
29 신다래

부산시설공단

3 함지선
10 송해리
18 박선영
27 조하람

7 신진미
11 심해인
19 강은혜
28 가비나

8 리에라
16 이주현
20 최지현
29 김다영

9 정가희
17 김진이
22 지은혜
77 박시연

1st Half

Match Time	인천광역시청	Score	Lead	부산시설공단
00:00	Game Start			
00:56	18 김한령 7M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
01:27	18 김한령 Foul			
01:44	16 이가은 Goalkeeper	0 : 1	-1	11 심해인 right-center 9M GOAL
02:23				8 리에라 Foul
02:46	19 이한주 right-wing 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
02:49	13 장나연 Offense Rebound			
02:54	19 이한주 right-center 6M GOAL Assist 13 장나연	1 : 1	0	28 가비나 Goalkeeper
03:01	17 김희진 Yellow Card			
03:28				8 리에라 right-center 6M SHOT Missed
04:00				29 김다영 Foul
04:16	17 김희진 Blocked			8 리에라 BlockShot
04:32				8 리에라 Foul
04:49	18 김한령 Blocked			11 심해인 BlockShot
05:22	16 이가은 Goalkeeper Saved			29 김다영 left-center 9M SHOT
05:27	21 김성은 Defense Rebound			
05:31				8 리에라 Foul
06:00	29 신다래 right-wing SHOT post			
06:03				3 함지선 Defense Rebound
06:14	16 이가은 Goalkeeper Saved			7 신진미 right-wing 6M FastBreak SHOT
06:45	29 신다래 right-wing SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
06:56				7 신진미 Pass miss
07:05	7 신은주 left-center 6M FastBreak GOAL Assist 29 신다래	2 : 1	1	28 가비나 Goalkeeper
07:38	7 신은주 Steal			
07:44	7 신은주 right-center 6M FastBreak GOAL	3 : 1	2	28 가비나 Goalkeeper
08:08	7 신은주 Foul			
08:27	13 장나연 Foul			
08:38	16 이가은 Goalkeeper Saved			11 심해인 right-center 9M SHOT
09:07	29 신다래 right-wing SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
09:45	16 이가은 Goalkeeper Saved			22 지은혜 right-wing 6M SHOT
09:51	13 장나연 Defense Rebound			
09:54	7 신은주 left-center 6M FastBreak GOAL Assist 21 김성은	4 : 1	3	28 가비나 Goalkeeper

Match Time	인천광역시청	Score	Lead	부산시설공단
09:55				Time out
10:10				29 김다영 left-center 9M SHOT post
10:13	21 김성은 Defense Rebound			
10:47	18 김한령 left-center 6M BreakThrough GOAL	5 : 1	4	28 가비나 Goalkeeper
11:27	16 이가은 Goalkeeper Saved			9 정가희 7M SHOT
11:54	7 신은주 left-wing GOAL Assist 17 김희진	6 : 1	5	28 가비나 Goalkeeper
12:23	21 김성은 Foul			
12:51	27 김선훈 BlockShot			29 김다영 Blocked
12:59				8 리에라 Foul
13:12	7 신은주 left-wing SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
13:46	16 이가은 Goalkeeper	6 : 2	4	8 리에라 right-center 6M GOAL Assist 9 정가희
13:56				3 함지선 Foul
14:16	17 김희진 Pass miss			
14:53	16 이가은 Goalkeeper	6 : 3	3	9 정가희 7M GOAL Assist 8 리에라
15:39	27 김선훈 left-wing 6M GOAL Assist 7 신은주	7 : 3	4	28 가비나 Goalkeeper
16:17	16 이가은 Goalkeeper	7 : 4	3	8 리에라 left-center 6M GOAL Assist 29 김다영
16:41	27 김선훈 Kick			
16:41	16 이가은 Goalkeeper	7 : 5	2	22 지은혜 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 11 심해인
16:44	Time out			
17:31	18 김한령 7M GOAL Assist 19 이한주	8 : 5	3	28 가비나 Goalkeeper
17:54	16 이가은 Goalkeeper	8 : 6	2	3 함지선 left-center 6M GOAL Assist 29 김다영
18:04	18 김한령 right-center 9M GOAL	9 : 6	3	28 가비나 Goalkeeper
18:34	19 이한주 Foul			
18:46	29 신다래 2Min(foul)			
18:46				22 지은혜 7M SHOT Missed
19:15	18 김한령 Pass miss			
19:43	16 이가은 Goalkeeper Saved			29 김다영 right-wing 9M SHOT
20:05	18 김한령 Blocked			11 심해인 BlockShot
20:19		9 : 7	2	22 지은혜 right-center 9M GOAL
20:46	29 신다래 2Min Finished			
20:57	2 김선훈 right-wing GOAL	10 : 7	3	28 가비나 Goalkeeper
21:09				11 심해인 Pass miss
21:33	7 신은주 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 21 김성은	11 : 7	4	28 가비나 Goalkeeper
22:37				20 최지현 Pass miss
22:46	17 김희진 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 7 신은주	12 : 7	5	28 가비나 Goalkeeper
23:08	16 이가은 Goalkeeper	12 : 8	4	8 리에라 right-center 6M GOAL Assist 22 지은혜
24:06	18 김한령 7M GOAL Assist 19 이한주	13 : 8	5	28 가비나 Goalkeeper
24:35	17 김희진 Steal			
25:08				8 리에라 Foul
25:29	19 이한주 Pass miss			
25:41				8 리에라 Offense foul
26:11	18 김한령 right-center 9M GOAL	14 : 8	6	28 가비나 Goalkeeper
26:53	16 이가은 Goalkeeper	14 : 9	5	22 지은혜 7M GOAL Assist 20 최지현
27:55				3 함지선 Kick
28:21	18 김한령 7M GOAL Assist 19 이한주	15 : 9	6	28 가비나 Goalkeeper
28:44				22 지은혜 Offense foul
29:17	17 김희진 left-wing 6M BreakThrough SHOT Missed			
29:37	17 김희진 Steal			
29:44	19 이한주 left-wing 6M FastBreak GOAL Assist 7 신은주	16 : 9	7	28 가비나 Goalkeeper
29:54				29 김다영 left-wing 9M SHOT post
29:54	19 이한주 Defense Rebound			

2nd Half

Match Time	인천광역시청	Score	Lead	부산시설공단
00:00	Game Start			
00:26	16 이가은 Goalkeeper	16 : 10	6	27 조하람 left-wing GOAL Assist 17 김진이
00:53				27 조하람 Foul
01:09				27 조하람 Foul
01:27	17 김희진 left-wing 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
01:37	16 이가은 Goalkeeper	16 : 11	5	3 함지선 right-wing FastBreak GOAL Assist 22 지은혜

Match Time	인천광역시청	Score	Lead	부산시설공단
02:11	7 신은주 left-wing GOAL Assist 17 김희진	17 : 11	6	28 가비나 Goalkeeper
02:38	2 김선화 Foul			
02:57	21 김성은 Foul			
03:14	16 이가은 Goalkeeper Saved			20 최지현 left-center 9M SHOT
03:27	2 김선화 right-center 6M FastBreak SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
03:30	27 김선훈 Offense Rebound			
03:35	27 김선훈 left-center 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
04:12	16 이가은 Goalkeeper	17 : 12	5	27 조하랑 left-wing GOAL Assist 17 김진이
04:33	17 김희진 left-wing 6M GOAL Assist 18 김한령	18 : 12	6	28 가비나 Goalkeeper
04:46				7 신진미 Line cross
04:55	17 김희진 Kick			
05:25	16 이가은 Goalkeeper Saved			3 함지선 right-wing SHOT
05:57	17 김희진 left-center 9M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
06:30	16 이가은 Goalkeeper	18 : 13	5	19 강은혜 right-center 6M GOAL Assist 7 신진미
07:06				3 함지선 Steal
07:16	16 이가은 Goalkeeper	18 : 14	4	22 지은혜 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 27 조하랑
07:16	Time out			
07:30	2 김선화 Line cross			
07:44	27 김선훈 2Min(foul)			
07:44	16 이가은 Goalkeeper	18 : 15	3	27 조하랑 7M GOAL Assist 22 지은혜
08:36				27 조하랑 2Min(foul)
08:47				17 김진이 Foul
09:01	19 이한주 right-wing SHOT post			
09:04				22 지은혜 Defense Rebound
09:17	16 이가은 Goalkeeper	18 : 16	2	3 함지선 right-wing GOAL Assist 17 김진이
09:44	27 김선훈 2Min Finished			
09:51	29 신다래 right-wing GOAL Assist 19 이한주	19 : 16	3	28 가비나 Goalkeeper
10:23	16 이가은 Goalkeeper	19 : 17	2	17 김진이 left-center 9M GOAL
10:36				27 조하랑 2Min Finished
10:38	29 신다래 right-wing GOAL Assist 18 김한령	20 : 17	3	28 가비나 Goalkeeper
11:05				7 신진미 Offense foul
11:35	7 신은주 left-wing GOAL Assist 17 김희진	21 : 17	4	28 가비나 Goalkeeper
11:47	17 김희진 2Min(foul)			
11:47	16 이가은 Goalkeeper Saved			27 조하랑 7M SHOT
11:47	7 신은주 Defense Rebound			
12:30	7 신은주 left-center 9M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
12:41				27 조하랑 left-wing 6M BreakThrough SHOT Missed
13:26	7 신은주 Pass miss			
13:32	16 이가은 Goalkeeper	21 : 18	3	7 신진미 left-center 6M FastBreak GOAL
13:47	17 김희진 2Min Finished			
13:58	27 김선훈 Line cross			
14:13				3 함지선 right-wing FastBreak SHOT Missed
14:35				22 지은혜 Foul
14:43				27 조하랑 Foul
14:56	27 김선훈 right-center 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
15:30				27 조하랑 left-wing SHOT Missed
15:48	18 김한령 right-center 9M GOAL	22 : 18	4	28 가비나 Goalkeeper
16:10	29 신다래 Foul			
16:16	16 이가은 Goalkeeper	22 : 19	3	17 김진이 left-center 9M GOAL
16:37				22 지은혜 Foul
17:18	18 김한령 7M GOAL Assist 17 김희진	23 : 19	4	28 가비나 Goalkeeper
17:48				22 지은혜 Catch miss
18:33	19 이한주 right-center 9M GOAL	24 : 19	5	28 가비나 Goalkeeper
19:05				7 신진미 Pass miss
19:22	7 신은주 right-center 6M FastBreak GOAL Assist 21 김성은	25 : 19	6	28 가비나 Goalkeeper
19:51	7 신은주 left-wing SHOT Missed			
20:13	16 이가은 Goalkeeper	25 : 20	5	18 박선영 right-wing GOAL Assist 27 조하랑
20:25	27 김선훈 Offense foul			
20:38	16 이가은 Goalkeeper Saved			18 박선영 right-wing FastBreak SHOT
21:15	17 김희진 Blocked			17 김진이 BlockShot
21:19	17 김희진 left-center 6M GOAL	26 : 20	6	28 가비나 Goalkeeper
21:29	16 이가은 Goalkeeper	26 : 21	5	22 지은혜 left-center 6M BreakThrough GOAL

Match Time	인천광역시청	Score	Lead	부산시설공단
21:58				7 신진미 Foul
22:20	7 신은주 left-center 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
22:40				17 김진이 Foul
22:55	27 김선해 Catch miss			
23:03	16 이가은 Goalkeeper Saved			10 송해리 right-center 6M FastBreak SHOT
23:25				22 지은혜 Foul
23:37	17 김희진 Blocked			10 송해리 BlockShot
23:52	7 신은주 left-wing SHOT Missed			
24:04				22 지은혜 Offense foul
24:23	Time out			
24:39	17 김희진 left-center 9M GOAL	27 : 21	6	28 가비나 Goalkeeper
25:14	16 이가은 Goalkeeper Saved			7 신진미 left-center 9M SHOT
25:49	17 김희진 right-center 9M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
25:54				7 신진미 Defense Rebound
26:00				27 조하랑 Kick
26:28	18 김한령 right-center 9M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
26:31				7 신진미 Defense Rebound
26:45	16 이가은 Goalkeeper	27 : 22	5	27 조하랑 left-wing 6M FastBreak GOAL Assist 17 김진이
27:15				19 강은혜 Steal
27:35	16 이가은 Goalkeeper	27 : 23	4	27 조하랑 7M GOAL
28:17				19 강은혜 Foul
28:34	18 김한령 7M SHOT Missed			
28:58	16 이가은 Goalkeeper	27 : 24	3	27 조하랑 7M GOAL Assist 19 강은혜
29:28				17 김진이 Foul
29:52	27 김선해 right-center 6M SHOT			28 가비나 Goalkeeper Saved
29:59				7 신진미 Offense foul